

**KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ**  
**KÜTÜPHANE RAFLARI VE ÇALIŞMA MASALARI**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**Madde – 1. İşin Konusu**

- 1.1.** İş bu şartname Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Yeniköy Kampüsünde yer alan kütüphane raf sistemi ve çalışma grupları alımı için Madde 2 de ön görülen sistemlerin kurulmasına dair malzeme ve işçilik dahil hizmet alımı işidir.
- 1.2.** Bu teknik şartnamede kısaca Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi “**İDARE**” ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar “**İSTEKLİ**” ve üzerine ihale yapılıp sözleşme imzalayan istekli “**YÜKLENİCİ**” olarak tanımlanacaktır.

**Madde – 2. İstenilen Ürünler**

Çift taraflı kütüphane raf sistemi 3'lü	26 adet
Tek taraflı kütüphane raf sistemi 3'lü	6 adet
Çift taraflı kütüphane raf sistemi 2'li	8 adet
Tek taraflı kütüphane raf sistemi 2'li	2 adet
180*120 cm okuma masası	13 adet
Kütüphane sandalyesi monoblok	102 adet
480*130 cm kütüphane masası	1 adet
350*60 cm kütüphane bankosu	1 adet
70*70 çalışma masası	6 adet
Laser tip sandalye	12 adet
Tekli lobi koltuğu	18 adet
İkili lobi koltuğu	2 adet
60*80 cm orta sehpa	9 adet

**Madde – 3. Teklif Kapsamı v İstenilen Özellikler**

**3.1. Kütüphane raf sistemleri özellikleri**

- a)** Gergi çubukları galvaniz kaplamalı olacaktır.
- b)** Seperatörler krom kaplama olacaktır.
- c)** Metal kısımlar DKM saçtan üretilip elektrostatik toz boya ile boyanmış olacaktır.
- d)** Sistem demonte olacaktır.
- e)** Ahşap kısımlar 18mm melamin olacaktır.
- f)** Ahşap kısımların kenarlıkları 2mm pvc olacaktır.
- g)** Kitaplığın kurulduğunda ölçüleri  
Çift taraflı 3'lü raf sistemi 277\*60\*207 h olacaktır.  
Çift taraflı 2'li raf sistemi 186\*60\*207 h olacaktır.  
Tek taraflı 3'lü raf sistemi 277\*60\*207 h olacaktır.  
Tek taraflı 2'li raf sistemi 186\*60\*207 h olacaktır.

### **3.2. 180\*120 okuma masası**

- a) Tüm ahşap kısımlar 18mm melamin olacaktır.
- b) Kenarları 2mm pvc kaplama olacaktır.
- c) Masa ayakları 40\*40 kutu profil olacaktır.
- d) Masaların metal kısımları elektrostatik fırın boyalı olacaktır.
- e) Masa ayaklarının zemine temas eden yerlerinde plastik koruyucu olacaktır.
- f) Masalar karşılıklı oturma düzeninde olacağı için tam masaların ortasında koruyucu ahşap panel olacaktır.
- g) Koruyucu ahşap paneller 18mm melamin olacaktır.
- h) Kenarları 2mm pvc kaplama olacaktır.

### **3.3. Monoblok kütüphane sandalyesi**

- a) Laminant kaplı kontra monoblok sandalye
- b) Ayaklarının altında plastik tapa olacak
- c) Sandalyelerin ayakları elektrostatik fırın boyalı olacak

### **3.4. 480\*130 cm kütüphane masası**

- a) Masa tablası 18mm melamin olacaktır.
- b) Ayaklarının altında plastik tapa olacaktır.
- c) Masanın ayakları elektrostatik fırın boyalı olacaktır.
- d) Masanın ayakları 40\*40 kutu profil olacaktır.
- e) Masanın ahşap kısmının kenarları 2mm pvc kaplama olacaktır.

### **3.5. 350\*60 cm kütüphane bankosu**

- a) Banko ahşap kısımları melamin kaplama olacak
- b) Ahşap kalınlığı 18mm olacaktır.

### **3.6. 70\*70 çalışma masası**

- a) Masanın ahşap kısmı 70\*70 ölçülerinde werzalit bir tablaya sahip olacaktır.
- b) Masa yüksekliği 75 cm olacaktır.
- c) Masa ayağı 60mm boru çapında olacaktır.
- d) Masanın metal ayakları elektrostatik fırın boyalı olacaktır.
- e) Metal ayak kısmı 38\*38 cm boyutunda olacaktır.
- f) 38\*38 cm levhanın eyre temas eden kısmı plastik koruma olacaktır.
- g) 38\*38 cm levha 5mm et kalınlığında olacaktır.

### **3.7. Laser tipi sandalye**

- a) Laminant kaplı kontra monoblok sandalye
- b) Ayaklarının altında plastik tapa olacak
- c) Sandalyelerin ayakları elektrostatik fırın boyalı olacak

### **3.8. Tekli lobi koltuğu**

- a) En 80 boy 78 yükseklik 70 boyutlarında olacaktır.
- b) 4 adet tahta ayaklı olacaktır
- c) Tahta ayaklarının zeminle temas eden yerleri plastik koruyuculu olacaktır.

d) Koltuklar suni deri kaplama olacaktır.

### 3.9. İkili lobi koltuğu

- a) En 140 boy 78 yükseklik 70 boyutlarında olacaktır.
- b) 4 adet tahta ayaklı olacaktır
- c) Tahta ayaklarının zeminle temas eden yerleri plastik koruyuculu olacaktır.
- d) Koltuklar suni deri kaplama olacaktır.

### 3.10. 60\*80 orta sehpa

- a) Sehpaların tablası melamin kaplı 18mm kalınlığında olacaktır.
- b) Tabla kısmının kenarları 2mm pvc kaplama olacaktır.
- c) Sehpaların ayakları 20\*20 kutu profil olacaktır.
- d) Sehpaların metal ayakları elektrostatik fırın boyaları olacaktır.
- e) Sehpaların ayaklarının zeminle temas eden yerlerinde plastik koruma olacaktır.

## Madde – 4. İşe Başlama Tarihi, Teslim Süresi, Teslim Yeri ve Şartları

- 4.1. **İşe Başlama Tarihi:** Sözleşmenin başlanmasına müteakip işe başlanır.
- 4.2. **Teslim Süresi:** Sözleşme imzalanmasına müteakip 15 hafta içerisinde teslim edilecektir.
- 4.3. **Teslim Yeri ve Şartları:** İdare'nin sahasına teslim edilecektir. Nakliye, montaj ve sigorta ile ilgili her türlü masraf **Yüklenici'ye** aittir.
- 4.4. **İdarenin Sorumluluğu:** Gelen malzemelerin kütüphanede kurulmu için Yükleniciye hangi ürünün nereye kurulacağı ile ilgili yerlerini gösterecektir.
- 4.5. **Yüklenicinin Sorumluluğu:** Madde 3 te belirtilen teknik özelliklere uygun ürünlerin kurulumunu yapıp kullanıma hazır vaziyette teslimi **YÜKLENİCİ'ye** kapsamındadır.

## Madde – 5. İstenen Belge, Bilgiler ve Numuneler

İstekli, teklif ettiği klimaların özelliklerini belirten kataloglarını teklifi ile birlikte verecektir.

## Madde – 6. Teklif ve Ödeme Şartları

Talep edilen ürünlerin Yüklenici firma tarafından Kütüphaneye getirilip montaj ve yerlerine alma işlemlerinin tamamlanmasından sonra kabulü ve ödemesi yapılacaktır.

Teklifler TL cinsinden verilecektir.

## Madde – 7. Montaj,

Montaj; KOCAELİ İli, Başiskele / Yeniköy ilçesinde yapılacaktır.

## Madde – 8. Kabul İşlemleri

Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin aşağıda yazılan şartlar kapsamında kontrol ve muayene edilerek kabul edilecektir.

Muayene ve kabul işlemlerinin “Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır.

Kütüphane ürünlerinin teslimini müteakip Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerekli kontroller yapılarak uygun olması halinde teslim işlemleri yapılacaktır.

## **Madde – 9. Garanti**

Teslim edilen malzemeler kabul tarihinden itibaren 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Yüklenici Firma teknik servis desteęi verebilmelidir.

## **Madde – 10. Diğer Hususlar**

- **Gizlilik:** YÜKLENİCİ, tesis ile ilgili bilgiler ve dokümanlar konusunda Gizlilik ilkesine uyacaktır.
- **İş Sağlığı ve Güvenlięi:** İş sağlığı ve güvenlięi konusunda yasal çerçeveler kapsamındaki bütün mükellefiyetler yükleniciye aittir.
- **Tutanaklar:** Her türlü tutanak tarih ve sıra numarası verilerek idare-işletme tarafından onaylanacaktır.
- **Hasar Bedelleri:** Montaj esnasında mevcut tesis ve ekipmanlara verilebilecek hasarlar yüklenici tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Giderilmemesi durumunda İdarece giderilerek bedeli üzerinden Yükleniciden tahsil edilecektir.

## **Madde – 11. Teknik Şartnamenin Maddeleri**

İş bu Madde dahil teknik şartname 11 (onbir) maddeden ibarettir.

**İDARE**

**YÜKLENİCİ**