

KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABELA İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-I LOVE KOSTÜ TABELASI

Kutu harfler ışık geçirgenli 3mm pleksiglass cnc kesim harflerin yan ve arka zeminleri 1,5mm alüminyum levha boyalı, alt kaide profil çelik konstrüksiyon karkas iskelet üzerine dış mekan beyaz kompozit kaplama, yan kısımlar kompozit kaplama ön yüzeydeli yazı cnc oyma arkadan pleksi aydınlatmalı ledler %80 elektrik tasarruflu 3 çipli modül led aydınlatma trafo ve trafo kutusundan oluşacaktır.

Harf yüksekliği 70 cm , zemin 90 cm , harf kalınlığı 35 cm toplam yerden yüksekliği 160 cm olacaktır.

2-MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜRKÇE TABELA

304 kalite lazer kesimli yan bantlar paslanmaz kutu harf tabela. Harf yüksekliği 17 cm krom gümüş renk ışiksiz olacaktır.

3-MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNGİLİZCE TABELA

Türkçe tabeladan ayrı olarak alt kısmına 10 cm boyutlarında siyah krom zemine gümüş yazılarla kompozit kasalı İngilizce tabela yapılacaktır

4-DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TÜRKÇE TABELA

304 kalite lazer kesimli yan bantlar paslanmaz kutu harf tabela. Harf yüksekliği 22 cm krom gümüş renk ışiksiz olacaktır.

5-DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İNGİLİZCE TABELA

Türkçe tabeladan ayrı olarak alt kısmına 15 cm boyutlarında siyah krom zemine gümüş yazılarla kompozit kasalı İngilizce tabela yapılacaktır.

6-AVRUPA MESLEK YÜKSEK OKULU TÜRKÇE TABELA

304 kalite lazer kesimli yan bantlar paslanmaz kutu harf tabela. Harf yüksekliği 30 cm krom gümüş renk ışiksiz olacaktır.

7-AVRUPA MESLEK YÜKSEK OKULU İNGİLİZCE TABELA

Türkçe tabelanın altına siyah zeminli gümüş harflerden kasasız 18 cm harf yüksekliği olacak şekilde kompozit kasalı İngilizce tabelası yapılacaktır.

8-SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜRKÇE TABELA

304 kalite lazer kesimli yan bantlar paslanmaz kutu harf tabela. Harf yüksekliği 18 cm krom gümüş renk ışiksiz olacaktır.

9-REKTÖRLÜK AHŞAP ZEMİNLI İŞIKLI TABELA

Zemin 210x280 cm ahşap üzeri ceviz kaplama, kaplama üzeri vernik ve cila uygulama olacaktır. Zeminden 10 cm kabartma, ahşap üzeri krom kabartma harfler, arkadan aydınlatma, 18 mm pleksi geçme şeklinde olacaktır.

10-AYAKLI YÖNLENDİRME TABELASI (285 CM X 120 CM)

285 cm x 120 cm ölçülerinde 1 adet olmak üzere zemini profil iskelet karkas üzerine antrasit gri renk, dış mekan 4mm asaş marka alüminyum kompozit kaplama, bölüm isimlikleri beyaz renk difüzörlü pleksiglass malzeme, üzerindeki yazılar siyah folyo kesim, alt kaide gömme ankraj sistemi ve beton kaplama olacaktır.

11-AYAKLI YÖNLENDİRME TABELASI (180 CM X 90 CM)

180 cm x 90 cm ölçülerinde 1 adet olmak üzere zemini profil iskelet karkas üzerine antrasit gri renk, dış mekan 4mm asaş marka alüminyum kompozit kaplama, bölüm isimlikleri beyaz renk difüzörlü pleksiglass malzeme, üzerindeki yazılar siyah folyo kesim, alt kaide gömme ankraj sistemi ve beton kaplama olacaktır.

12-SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TÜRKÇE TABELA

304 kalite lazer kesimli yan bantlar paslanmaz kutu harf tabela. Işıksız ve 21 cm harf yüksekliği olmakla birlikte krom gümüş renk olacaktır.

13-SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNGİLİZCE TABELA

Türkçe tabelanın altına siyah zeminli gümüş harflerden kasasız 10 cm harf yüksekliği olacak şekilde İngilizce tabelası yapılacaktır.

14-MESCİD TÜRKÇE – İNGİLİZCE TABELA

304 Krom harften Türkçe harf boyutu 30 cm olacak, altına İngilizce yazı olarak 15 cm harf boyu olacak şekilde krom harften yapılacaktır.

15-KÜTÜPHANE İNGİLİZCE TABELA

Türkçe tabelanın altına siyah zeminli gümüş yazılı olacak şekilde harf yüksekliği 15 cm olmak kaydıyla kompozit kasalı İngilizce tabela yapılacaktır.

16-ETKİNLİK ALANI TÜRKÇE – İNGİLİZCE TABELA

304 Krom harften Türkçe tabela, harf boyutu 35 cm olacak, altına siyah zemin üzerine gümüş harflerle 15 cm harf boyu olacak şekilde kompozit kasalı İngilizce tabelası yapılacaktır.

17-ANA GİRİŞ KAPI TABELA TADİLATI / İNGİLİZCE YAZI EKLENMESİ

Ana giriş logoya çelik yapılarak yukarı alınması, alt orta kısmına 2 plaka şeklinde krom yapılması. Mevcut tabela 100 cm x 90 cm x 4 cm ölçülerinde siyah zemine gümüş harflerle yeni tabela ile değişecektir. Siyah zemin üzerine gümüş krom harflerle 10 cm harf yüksekliğinde İngilizce tabela yapılacaktır.

18-DİŐ HEKİMLİĐİ POLİKLİNİK TÜRKE VE İNGİLİZE TABELA

304 kalite lazer kesimli yan bantlar paslanmaz kutu harf tabela. Harf yüksekliĐi 30 cm krom gümüş renk ışksız olacaktır. Türkçe tabelanın altına siyah zeminli gümüş harflerden kasasız 18 cm harf yüksekliĐi olacak şekilde İngilizce tabelası yapılacaktır.

19-VİNİL ÇALIŐMASI

Bilboard çaiőması, Avrupa vinil olacak, arkası siyah branda ön kısmı dijital baskı tekniĐi olacak. Branda kenarlarına emniyet kemeri dikilecek ve üzerlerine 2 mt arayla kuő gözü basılacaktır. 194 cm x 294 cm ölçülerinde çelik kasa üzeri su kontrastı döşeli vinil giydirme olacak.

20-ONE WAY VİSİON BASKI

Sosyal ve Beşeri bilimler fakültesi kapı giriş üstü camları 7 mt x 5 mt ölçülerinde Atatürk görseli renkli one way vision baskı cam kaplama yapılacaktır.

21-CAFE TABELA

60 cm x 2.50 cm ölçülerinde ahşap zemin üzerine 304 krom paslanmazdan harf yüksekliĐi 30 cm olacak şekilde gümüş krom harfin üzerine dijital baskılı yeşil etiketle kaplanacaktır.

22-MEV CUT TABELA TAMİRLERİ

Üç adet mevcut tabelaların yer deĐişimi ve tamirleri.

23-VİNİL BRANDA ÇALIŐMASI

Bina üzeri 110 cm x 1107 cm arkası siyah ön tarafı dijital baskı vinil yapılacaktır.

Bina üzeri 110 cm x 1214 cm arkası siyah ön tarafı dijital baskı vinil yapılacaktır.

24-ETKİNLİK ALANI ONE WAY VİSİON ÇALIŐMASI

Etkinlik alanı giriş kapı camlarına one way vision çaiőması. 10mt x 5 mt ölçülerinde cam giydirme olacaktır.

25-FOLYO KESİM

Spor salonu geiş koridorundaki camlara 150 cm x 120 cm ölçülerinde 12 para dijital baskı olacaktır.

26-AVMYO İ MEKAN AHŞAP TABELA

Ahşap üzeri krom kabartma harfler, arkadan aydınlatma 18mm geme şeklinde, harf yükseklięi 15 cm olacaktır. 3,50 mt x 3 mt ölçülerinde zemin üzerine yapılacaktır.

Vektörel logo alışmasında renk kullanımı ařaęıda belirtildięi gibi olacaktır.

Spot renk kullanılacak durumlarda;

Lacivert- PAN 303 PC

Yeşil – PAN 354 PC

Cmyk kullanılacak durumlarda;

Lacivert – C-100/M-11/K-74

Yeşil – C-80/Y-90